


M.5


Lievenis pie vārtiem



Materiālu specifikācija 1 (vienam) lievenim

Poz.	Skice	Nosaukums, šķērsgriezums, marka, garums.	Daudzums	Massa kg/gab.	Massa kg/kopā	Piezīmes
1		B500B Ø8.0 s.150x150mm		-	75.5	
2		Betons C30.37 XC3	0.97 m ³	-		
3		Dolomīta šķ. fr.0-16	1.8 m ³	-		90 MPa
4		Salizturīga smiltis	2.0 m ³			45 MPa


100% stieģrojumā pārlaidums




NORĀDĪJUMI:

- Visu materiālu pielietojumu veikt saskaņā ar ražotāja iestrādes tehnoloģiju.
- Pirms jebkāda darba veikt kontrolizmērījumu
- * - precīzējamie izmēri

Izkliedēts stieģrojumā pārlaidums



Stieģru liekuma radiusi



Ø8;10>R25	Ø22 >R80
Ø12 >R25	Ø25 >R90
Ø14 >R30	Ø28 >R100
Ø16 >R35	Ø32 >R115

Generālprojektētājs:



SIA "ASTEGRO"
Reģ.nr. 42403020341
Būvkomers.reģ.nr. 14076
Fr.Trasuna iela 55a, Malta, Rēzeknes nov.
+371 28662690 astegro@inbox.lv

Būvobjekts:

Noliktavas fasādes atjaunošana

Adrese:

Zilupes iela 111, Rēzekne.

Rasējums:

Mezglis

PASŪTĪJUMA NR.

BP.02-2026

MĒROGS:

1:5

DATUMS:

08.2026.

STADIJA:

Iecere

LAPA:

ARD.12.

Pasūtītājs:

BALTIKS EAST

SIA "Baltiks East"

Reģ.Nr. LV42402000437

BP.vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

AR. d. vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

Teh. izstrādātājs

Modris Skudra, T.28662690

Fails:Linufabrika.Fasade.dwg